













# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度-围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	投标报价	招标控制价	备注
					不含税综合单价(元)	不含税综合单价(元)	
1	围挡购买 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 4、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、 <b>包含材料、安装、绿色安全文明施工措施</b> 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		208.00	
2	围挡购买 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 4、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、 <b>包含材料、安装、绿色安全文明施工措施</b> 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		260.00	
3	围挡购买 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 4、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、 <b>包含材料、安装、绿色安全文明施工措施</b> 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		296.00	
4	围挡购买 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 4、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、 <b>包含材料、安装、绿色安全文明施工措施</b> 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		363.00	
5	围挡购买 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 4、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、 <b>包含材料、安装、绿色安全文明施工措施</b> 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		429.00	
6	围挡购买 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 4、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、 <b>包含材料、安装、绿色安全文明施工措施</b> 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		534.00	
7	围挡租赁 1年内 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		108.00	









# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度-围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	投标报价	招标控制价	备注
					不含税综合单价(元)	不含税综合单价(元)	
8	围挡租赁 1年内 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		126.00	
9	围挡租赁 1年内 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		138.00	
10	围挡租赁 1年内 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		162.00	
11	围挡租赁 1年内 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		185.00	
12	围挡租赁 1年内 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		221.00	
13	围挡租赁 1~2年 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		157.00	
14	围挡租赁 1~2年 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		190.00	




# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度-围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	投标报价	招标控制价	备注
					不含税综合单价(元)	不含税综合单价(元)	
15	围挡租赁 1~2年 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		212.00	
16	围挡租赁 1~2年 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		255.00	
17	围挡租赁 1~2年 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		296.00	
18	围挡租赁 1~2年 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		362.00	
19	围挡租赁 2~3年 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		198.00	
20	围挡租赁 2~3年 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		243.00	
21	围挡租赁 2~3年 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		274.00	
22	围挡租赁 2~3年 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、 <b>包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施</b> 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		332.00	

# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度-围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	投标报价	招标控制价	备注
					不含税综合单价(元)	不含税综合单价(元)	
23	围挡租赁 2~3年 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		388.00	
24	围挡租赁 2~3年 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,孔径10mm 5、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		478.00	
25	防尘喷淋	1、除尘系统:DN20水雾喷头,每间隔1.5放置一个, DN20给水管 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1		24.00	
26	混凝土基础	1、独立基础种类、强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、独立基础规格:每套含立柱基础(800mm*800mm*500mm)、斜撑基础(400mm*400mm*300mm) 3、垫层种类、强度等级:普通预拌混凝土 C15 4、工作内容:挖基坑土方、模板制安(含拆模)、混凝土、垫层浇筑、土方回填,包施工工具及其他辅材 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	套	1		649.00	
合计						7088.00	
税率 **%							
含税报价							

**说明:**

- 1、全费用综合单价承包模式,全费用综合包干单价包含人工费(含涨价风险)、材料费(含涨价风险)、损耗、安装费、运输费、辅材费、保管、损失风险、工器具使用费、材料卸车费、二次运输费、材料进出场、管理费、利润、保险费及其他项目费;
- 2、围挡的参数详见附件围挡的技术要求;
- 3、如遇在硬化地面做围挡,基础就不单独计费,在围挡的综合单价中已综合考虑;
- 4、税率:\*\*\*。